

Утверждено
решением антитеррористической
комиссии Кировской области
от 19.04.2007 прот. № 2

АКТ
межведомственной комиссии по проверке
состояния антитеррористической защищенности

« 27 » ноября 2019 г.

п. Кикнур
(населенный пункт)

612300, пгт Кикнур, ул. Просвещения, д.21,
МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа имени А.Ф. Оленева»
пгт Кикнур Кикнурского района Кировской области
индекс, полный почтовый адрес полное наименование предприятия, организации (учреждения)

Комиссия в составе:

Председателя – Ст. о/у ГУР ПП «Кикнурский» МО МВД России «Яранский» В.А. Кожевников
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии: 1. УУП ПП «Кикнурский» А.Н. Мухин
(должность, фамилия, имя, отчество)

2. заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Кикнурского района Е.Н. Перелет

3. Начальник ОНДиПР Кикнурского района ГУ МЧС России по Кировской области А.А. Желонкин

Представителя предприятия (объекта)

Директор Вторых Владимир Александрович, рабочий телефон – 5-19-04

(Ф.И.О. руководителя предприятия, служебный телефон)

нет

(Ф.И.О. зам. руководителя по режиму и безопасности предприятия, служебный телефон)

нет

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны предприятия, служебный телефон)

произвела обследование предприятия (объекта) на предмет антитеррористической защищенности и составила настоящий акт:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ

Основная территория Общая площадь (м²) 1944,6
Периметр (м) 670

(характеристика прилегающего района – улицы, жилые дома, строения, лес, поле и т.д.)

Объект расположен в жилом квартале поселка, ограниченного улицами Мира (с западной стороны), ул. Пушкина (с южной стороны), ул. Первомайская (с восточной стороны) и ул. Просвещения (с северной стороны). Объект имеет ограждения со всех сторон, возможности скрытого подхода отсутствуют.

Территория объекта расположена на равнинной местности.

(рельеф и видимость местности внутри периметра объекта)

На территории имеется одно одноэтажное здание с фойе, игровым залом, залом ОФП, тренажерным залом, манежем, лыжной базой, гаражом. Территория просматривается полностью.

(зоны, административные, производственные, складские здания, сооружения внутри периметра)

Пром.площадки вне основной территории Общая площадь (м²)---- нет
Периметр (м) ---- нет

(характеристика прилегающего района – улицы, жилые дома, строения, лес, поле и т.д.)

Вне основной территории объекты отсутствуют.

(рельеф и видимость местности внутри периметра объекта)

(зоны, административные, производственные, складские здания, сооружения внутри периметра)

Сведения о персонале предприятия 16 сотрудников и педагогов, среднее количество находящихся на объекте в рабочее время работников, обучающихся и иных лиц – 83 человека.
(общая численность работающих на предприятии человек, в том числе на его элементах вне основной территории)

Режим работы предприятия пн-пт: с 08.00 до 21.00, вс: с 09.00 до 18.00
суббота – выходной день.

(постоянный: одно-двух-трехсменный, сезонный, вахтовый)
 (максимальное число работающих на предприятии человек в смене, в том числе на его элементах вне основной территории)

Наличие на объекте подразделения по защите гостайны и соблюдение требований режима секретности нет
(вид подразделения, выделенные режимные зоны, меры по ограничению доступа и защите)

2. ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

2.1 Перечень потенциально-опасных элементов объекта

№ п/п	Наименование технологических процессов	Наименование элемента объекта (цех, участок, установка, линия)	Кол-во работающих чел.	Характер возможной аварийной ситуации
1.	Дополнительное образование физкультурной направленности	спортивная школа	16	Террористический акт

2.2 Сведения об опасных веществах и материалах (ОВМ)

Пожаро - взрывоопасные вещества и материалы			
Тип	Кол-во (кг., т.)	Наименование элемента объекта	Класс опасности
		нет	
Химически и биологически опасные вещества и материалы			
Тип	Кол-во (кг., т.)	Наименование элемента объекта	Класс опасности
		нет	
Токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты			
Тип	Кол-во (кг., т.)	Наименование элемента объекта	Класс опасности
		нет	

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

3.1 Основания установления охраны

Охрана объекта осуществляется сторожем.

(№ распоряжения об установлении охраны, Ф.И.О. и должности(ь) его подписавших, наличие акта ведомственной, межведомственной комиссии, дата его утверждения)

3.2 Структура подразделения охраны

(Подразделение о подразделении охраны. Принадлежность охраны: ведомственная, вневедомственная, ЧОП, служба безопасности, филиал ФГУП, сводный отряд ФГУП, отряд, команда, группа с указанием подчиненности, смешанная)

3.3 Штат подразделения охраны (перечислить должности по штатному расписанию)

№ п/п	Наименование должности	Кол-во единиц
1	сторож	1
	ИТОГО :	1

3.4 Наличие организационно – распорядительных документов

Имеется паспорт безопасности от 29.12.2018г.

(план и схема охраны, инструкция по организации и несению караульной службы, должностные инструкции, план проверки технического состояния и работоспособности ИТСО и пр.)

3.5 Организация пропускного и внутриобъектового режима

В здании ДЮСШ пропускной режим осуществляется сторожем.

(наличие инструкций, кем установлен пропускной и внутриобъектовый режим, дата введения.
порядок хранения постоянных, разовых, временных и материальных пропусков, образцов подписей должностных лиц
наличие помещений бюро пропусков, комнат досмотра, хранения личных вещей)

3.6 Количество действующих КПП

ВСЕГО	Проходных	Автотранспортных	Железнодорожных	Совмещенных
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

3.7 Состав суточного наряда охраны отдельно по его принадлежности и виду

	Всего	Кол-во человек
Количество постов	-	-
Количество караулов	-	-
Внешних постов	-	-
Внутренних постов	-	-
Суточных постов (24-часовые)	<i>1</i>	<i>1</i>
Двусменных постов (16-часовые)	-	-
Полусуточных постов (12-часовые)	-	-
Односменных постов (8-часовые)	-	-

3.8 Обеспеченность охраны:

3.8.1 Специальными средствами и служебным огнестрельным оружием (отдельно по каждому виду, типу, модели)

Наименование	Количество единиц
Специальные средства (резиновые палки, наручники, бронежилеты, каски, электрошоковые устройства, гладкоствольное огнестрельное оружие)	<i>нет</i>
Служебное огнестрельное оружие	Количество единиц
-----	<i>нет</i>

3.8.2 Помещение хранения оружия, боеприпасов, спецсредств.

нет

(характеристика, техническая укрепленность помещения для хранения оружия, боеприпасов, спецсредств,
установленные средства охранно-пожарной сигнализации, исправность, куда выведены)

3.9 Уровень подготовки органов управления и персонала, задействованного в обеспечении мероприятий по физической защите и охране

С сотрудниками проводятся учения и тренировки по действиям при возникновении ЧС террористического характера

(наличие программы подготовки и переподготовки сотрудников охраны и органов управления предприятия,
кем утверждена, порядок ее реализации, сведения о проводимых учениях, тренировках, проверках несения службы)

3.10 Наличие совместных (с ОВД и другими службами, организациями) планов действий личного состава и администрации объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических угроз, стихийных бедствий и др.; периодичность проведения совместных тренировок и учений, наличие оперативного штаба и специальных формирований, в том числе из штата предприятия

отсутствуют

(наименование, дата утверждения, дата проведения мероприятий, состав спецформирований)

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

4.1 Общая протяженность периметра промплощадок, подлежащих ограждению нет (пог.м)

4.2 Содержание ограждения

Ограждение по периметру имеется.

(характеристика ограждений, деревянное, кирпичное, ж/бетонное, сетчатое, из колючей проволоки и т.п.,
протяженность в пог. м каждого участка, состояние ограждения)

4.3 Освещение охраняемой территории и периметрального ограждения

Территория школы по периметру не освещается. Центральный вход в школу освещен светильниками, установленными на фасаде здания в количестве 4 шт. Система аварийного освещения установлена на путях эвакуации людей.

(наличие, краткая характеристика)

4.4 Охранная сигнализация ограждения

Охранная сигнализация ограждения объектов отсутствует.

(перечислить промплощадки, ограждение которых заблокировано сигнализацией, суммарная протяженность заблокированного ограждения в пог. м, тип и количество приборов периметральной сигнализации)

4.5 Защита персонала и посетителей объекта

Охранная сигнализация на объекте отсутствует.

(наличие технических средств тревожной сигнализации (кнопки, педали и т.п.) выведенной в дежурные части ОВД, ОВО при О(У)ВД (места установки технических средств тревожной сигнализации (кладовые, сейфовые комнаты, КХО, рабочие места кассиров, персонала, в кабинетах руководства организации, на постах и помещениях охраны расположенных на объекте, на охраняемой территории (КПП), в др. местах)

Радиокнопки и радио брелки у сотрудников отсутствуют.

(наличие у персонала, руководителей, службы безопасности мобильных устройств тревожной сигнализации, работающих по радиоканалу (радиокнопки, радиобрелки)

4.6 Наличие средств радиосвязи

нет

(количество постов, оборудованных радиосвязью, тип и количество радиостанций)

4.7 Наличие средств телефонной связи

имеется

(количество постов, оборудованных телефонной связью, тип и количество)

4.8 Техника контрольно-пропускных пунктов

Контрольно-пропускных пунктов не имеется. Допуск лиц в здания школы осуществляется сторожем, с записью в соответствующий журнал.

(тип и количество обычных турникетов, кабинно-турникетных систем, системы контроля и управлением доступом на объект, механизированных ворот, применяемых средств принудительной остановки транспорта и др.)

видеонаблюдение отсутствует

(тип и количество видеокамер, контролируемые зоны)

4.9 Наличие иных инженерных сооружений

Инженерные сооружения охраны на объектах отсутствуют.

(количество и содержание наблюдательных вышек, запретных зон, контрольно-следовых полос, спецсооружений и др.)

4.10 Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охраны и противопожарной защиты

Проводится ежемесячное обслуживание противопожарной сигнализации (заключен договор с «Агропромэнерго»)

(кто обслуживает: специалисты предприятия, подрядная специализированная организация)

5. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1 Наличие нештатного пожарного отряда

нет

(дата и номер приказа о создании, количество человек, наличие боевого расписания)

5.2 Наличие договора на обеспечение пожарной безопасности

*имеется, заключен с ПЧ № 29
Кикнурского района*

6. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

6.1 Наличие сил и средств, обеспечивающих взрывобезопасность и химическую безопасность

Документация по гражданской обороне имеется.

(наличие нештатных или штатных аварийно-спасательных формирований предприятия наличие технических и иных средств, порядок действий в соответствии с ПЛАС с участием как специализированных, так и нештатных формирований)

6.2 Разработка основных планирующих документов

Имеются инструкции по действиям персонала при возникновении ЧС техногенного характера и по действиям при ЧС террористического характера. Планы мероприятий по ГО.

6.3 Обучение персонала вопросам защиты при возникновении ситуаций чрезвычайного характера

Обучение персонала проводится путем изучения инструкций, проведения учений и тренировок.

6.4 Обеспеченность индивидуальными средствами защиты: *имеется 46 огнетушителей*

7. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Другие объекты на территории и зданиях детского сада не расположены.

(пояснения, другие сведения, не вошедшие в перечень вопросов акта, в т. ч. количество размещенных на объекте других организаций,

предприятий, размеры занимаемых ими площадей, основание их размещения на объекте, наличие у них самостоятельной охранной структуры, ее принадлежность, вид, численность, вооружение, техническая оснащенность, состояние пропускного режима, порядок взаимодействия с подразделением охраны на территории объекта и другие сведения

8. ВЫВОДЫ

8.1 Объект, предприятие находится в сфере ведения

Управление образования администрации Кикнурского района Кировской области

(указывается федеральный орган исполнительной власти)

И по отраслевому признаку и виду деятельности относится к категориям:
объектов образования Кикнурского района

По гражданской обороне

Не категорирован

По режиму

Не категорирован

По химической и пожаровзрывоопасности

Не опасен

8.2 Форма собственности объекта, предприятия

государственная

(федеральная, собственность субъекта, муниципальная, частная, иная форма собственности)

8.3 Вывод о системе охраны предприятия


Мероприятия по охране объекта исходя из выполняемых функций соответствуют предъявляемым требованиям.

8.4 Необходимые дополнительные мероприятия и рекомендации по совершенствованию системы физической защиты и антитеррористической защищенности объекта

№ п/п	Содержание	Срок	Примечание
1.	Обеспечить после окончания рабочего дня проверку всех помещений, чердаков и подвалов с целью выявления оставленных подозрительных предметов.	Постоянно	
2.	Продолжить регулярное проведение инструктажей и тренировок с педагогическим составом, работниками и учащимися по действиям при возникновении ЧС техногенного и террористического характера, с составлением справок о проведении тренировок.	ежеквартально	
3.	<u>Устранить повреждения ограждения по периметру территории школы (в нескольких местах часть забора упала либо отсутствует).</u>	2020 год	
4.	<u>Рекомендуется установить видеонаблюдение (направленное на въездные ворота и вход в здание с улицы и изнутри, в фойе)</u>	2020 год	

При невозможности выполнения отдельных требований по физической защите и охране, установленных в нормативных и руководящих документах, на объекте должны быть приняты соответствующие компенсационные меры организационного или технического характера.

Председатель комиссии


(подпись)

Кожевников В.А.

(расшифровка)

Члены комиссии

1.


(подпись)

Мухин А.Н.

(расшифровка)

2.


(подпись)

Перелет Е.Н.

(расшифровка)

3.



(подпись)

Желонкин А.А.

(расшифровка)

Представитель

предприятия (объекта)


(подпись)

Вторых В.А.

(расшифровка)